



Institutul
Național de
Sănătate Publică

Măsuri
recomandate
pentru prevenirea
GRIPEI

insp.gov.ro



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII





Institutul
Național de
Sănătate Publică

GRIPA

**Măsuri
recomandate
la nivelul
unităților
școlare și
preșcolare**

insp.gov.ro



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

- 1** Realizarea triajului zilnic;
- 2** Informarea părinților și aparținătorilor legali privind semnele și simptomele de infecții respiratorii, izolarea la domiciliu a copiilor cu simptome și contactarea medicului de familie;
- 3** Asigurarea materialelor necesare dezinfecției periodice a mâinilor și a suprafețelor;
- 4** Aerisirea periodică a încăperilor;
- 5** Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință.



Institutul
Național de
Sănătate Publică

GRIPA

Măsuri recomandate pentru populație

insp.gov.ro



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

1

Evitarea aglomerațiilor, aerisirea spațiilor închise și recomandare pentru purtarea măștii de protecție de către persoanele simptomatice care nu se pot izola;

2

Mentținerea unei igiene adecvate a mâinilor, în vederea reducerii răspândirii virusului;

3

Respectarea etichetei tusei și strănutului, utilizarea de batiste de unică folosință;

4

Adresarea la medicul de familie la apariția simptomelor respiratorii, pentru a stabili indicațiile terapeutice și izolarea la domiciliu;

5

Continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele aflate la risc: persoane cu vârstă peste 65 ani, gravide, bolnavii cronici.



Institutul
Național de
Sănătate Publică

GRIPA

Măsuri recomandate la nivelul unităților sanitare

insp.gov.ro



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

- 1 Realizarea triajului epidemiologic zilnic pentru personal, cu recomandarea de izolare la domiciliu a celor cu simptome respiratorii;
- 2 Purtarea echipamentului de protecție (măști, mănuși, halate) de către personalul medical și alte persoane care intră în contact cu pacienții;
- 3 Adaptarea programului de vizită al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice, pe baza analizei de risc efectuate de către DSP;
- 4 Asigurarea stocurilor de antivirale, în special de către spitalele care internează cazuri de infecții respiratorii acute;
- 5 Continuarea vaccinării antigripale a personalului medico-sanitar și auxiliar;
- 6 Asigurarea și refacerea, după caz, a stocurilor de echipamente de protecție, antiseptice și dezinfectante.